

Chariots bain-marie



CBM211



CBM3-311



CBMR211

Chariots bain-marie

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb de cuve	watts
CBM211	863	667	850	1	1400
CBM311	1219	667	850	1	2100
CBM411	1470	667	850	1	2100
CBM2-211	863	667	850	2	1400
CBM3-311	1219	667	850	3	2100
CBMR211	930	700	850	2	1900

Bain-marie de table

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb de cuve	watts
BMSM111E	540	340	270	1	700
<i>Modèle compact - sans vidange - max prof 150 mm</i>					
BMSM111	600	430	330	1	700
BMSM211	600	755	330	2	1400
BMSM311	600	1065	330	3	2100

INFOS PRODUIT

Chariots bain-marie

- ✓ Modèles 2-3-4 bacs GN1/1 (cuve unique ou indépendante). Chauffage indirecte de l'eau par résistances siliconées collées en fond de cuve.
- ✓ Cuve de 200 mm de prof. Vanne de vidange. Tableau de commande protégé. Etagère basse en standard - 230/1/50.

Modèle CBMR = avec réserve chaude capacité 4GN1/1 prof 65
Livré sans bacs

Bain-marie de table

- ✓ Bain marie à eau.
- ✓ Cuve emboutie pour recevoir bacs GN1/1 prof 200 (non fournis - prof 150 sur BMSM111E).
- ✓ Chauffage par résistances siliconées collées en fond de cuve - Thermostat réglable.



BMSN111



BMSN211



Chauffe-assiettes



CPC2-28



CPC2-28 + TDP28

Chariots chauffe-assiettes Chariot chaud niveau constant à assiettes

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb assiettes	watts
CPC2-28	920	495	895	90	960
CPC2-34	1040	555	895	90	960
TDP-28	Couverture pour 28 - diam 340x60				
TDP-34	Couverture pour 34 - diam 400x60				

Armoires chauffe-assiettes

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb assiettes	watts
ACP-50	410	410	900	50-60	800
ACP-100	800	410	900	100-120	1600

INFOS PRODUIT

Chauffage assiettes

- ✓ Chariot tout inox 18/10 double paroi - 2 colonnes diamètre réglable par ressorts 180/280 (mod.28) ou 240/340 (mod.34). Thermostat réglable
- ✓ Capacité approximative de 45 assiettes par colonne - Couverture en option - 230/1/50

Chauffe assiettes

- ✓ Construction tout inox avec isolation polyuréthane pour assiettes diam 33 cm - Température réglable de 30° à 90° - Porte avec retour



ACP50




ACP100




Chariots



CS853



CPP100 + FPH



SPP14



CEV

Chariots de service

Référence	longueur	profondeur	hauteur	niveaux
CS852	900	600	975	2
CS853	900	600	975	3

Chariot support machine

Référence	longueur	profondeur	hauteur
CEV	850	630	810

Pour support machine sous-vide, trancheur, machine de préparation.

Chariots porte-assiettes

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb assiettes
CPP100 chariot	680	680	1800	100
FPH housse de protection				
SPP14 support mural	300	250	800	14

INFOS PRODUIT

Chariots de service

- ✓ Plateau insonorisé de 800x500.
- ✓ 4 roues pivotantes galvanisées diam 100 dont 2 avec freins + butoirs de protection.

Chariot support machine

- ✓ Utilisation pour transporter la machine et comme support.
- ✓ Hauteur idéale d'utilisation de la machine.
- ✓ Conçus pour toutes les machines de la gamme sous-vide.
- ✓ 4 roues diamètre 125 mm, dont 2 roues avec freins.

Chariots porte-assiettes

- ✓ Construction époxy gris.
- ✓ Possibilité stockage assiettes diam 33 cm max avec espace de 60 mm.



Chariots porte casiers Pour casiers de lavage 500x500

Référence	longueur	profondeur	hauteur
BC 55 socle seul (inox)	587	587	200
CC 55 socle avec poignée (inox)	587	587	900
FC 55 housse plastique alimentaire pour modèle 55			150

Chariot transport charge lourde

Référence	longueur	profondeur	hauteur
CR1060	1070	663	910

Chariots transport d'assiettes

Référence	longueur	profondeur	hauteur
CPI 150	1125	570	825
CP300	1125	783	825
SPI séparateur		220	540
FCPI 150	<i>housse plastique alimentaire pour modèle 150</i>		
FCP300	<i>housse plastique alimentaire pour modèle 300</i>		

INFOS PRODUIT

Chariots transport d'assiettes

- ✓ Chariot à plateau incliné pour transport modèle 150 (150 assiettes diam 32 cm) modèle 300 (300 (diam 26 cm).
- ✓ Séparateur et housse en option