


# ERU



**MIRROR**

# MIRROR des planchas "BRILLANTES"

## Descriptif

- Carrosserie entièrement en acier inoxydable 18/10.
- Récupérateurs de graisses sur les quatre côtés.
- Partie supérieure de cuisson bimétal d'épaisseur d'environ 30 mm.
- Plaque étanche en alliage d'acier soudée à la carrosserie d'une épaisseur de 17 mm avec revêtement au chrome dur de 50 microns.
- Plaques en fonte d'aluminium avec logement des résistances électriques, produisant un effet diffusant permettant d'obtenir une distribution homogène de la température sur toute la surface de cuisson, et agissant en même temps comme accumulateur de chaleur
- livré en 380 V commutable en 240 V
- Régulation par thermostat électronique digital 8 positions (Congelés/Frais/Poissons)
- Capteur électronique avec sensibilité de +/-1°C situé à 2 mm de la surface de cuisson pour une réaction rapide dès la pose de produits sur la plaque, éliminant de cette manière le classique refroidissement du fait que le capteur se situe sur la partie inférieure de la plaque de cuisson et réduisant l'inertie de température.
- Le thermostat électronique est doté d'une alarme sonore en cas de dépassement de température au dessus de 300 °C, de rupture ou de défaut de sonde, avec possibilité de déconnexion de la zone incriminée.
- Remplacement facile du capteur de température placé dans un logement accessible sans démontage d'autres composants.

## Surface

Entièrement lisse / 1/3 rainurée (sauf ERU4) / 1/2 rainurée (sauf ERU4) / entièrement rainurée

## Nettoyage

Le nettoyage s'effectue par dépose de glace ou glaçons quand la plaque atteint 150 °C, ne jamais utiliser de détergents ou abrasifs..



ERU4



ERU 10



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	<b>ERU4</b>	<b>ERU10</b>	<b>ERU15</b>	<b>ERU20</b>
<b>Dimensions (L, P, H)</b>	475x625x310	725x725x310	1125x725x310	1325x725x310
<b>Superficie de la plaque</b>	350x500	600x600	1000x600	1200x600
<b>Nombre de resistances</b>	3	6	9	12
<b>Nombre de Thermostats</b>	1	2	3	4
<b>Tension (Volts) Phases</b>	380/220 III	380/220 III	380/220 III	380/220 III
<b>Puissance</b>	4 kW	10 kW	15 kW	20 kW
<b>Nbr tiroirs à graisse</b>	1	1	1	1
<b>Cap. tiroirs graisse</b>	3 lit	3.5 lit	3.5 lit	3.5 lit
<b>Poids Net</b>	52 kg	81 kg	144 kg	200 kg
<b>Poids Total</b>	59 kg	109 kg	179 kg	290 kg
<b>Volume Total</b>	0.15 m3	0.37 m3	0.78 m3	0.89 m3

**Tous les modèles peuvent être rainurés et encastrés**



**ERU 20 R1/2**



**ERU 15**



**MIRROR**

Cl. Cromo, 57

08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Telf.: 93 336 87 30 • Fax: 93 336 82 10

International Phone: (34) 93 336 87 30 • International Fax: (34) 93 336 82 10

WWW: <http://www.mirror.es> • E-mail: [sales@mirror.es](mailto:sales@mirror.es)