

# Armoires d'exposition



RV 300



RVC 300

## INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur en acier galvanisé blanc.
- ✓ Intérieur ABS polyester sanitaire moulé.
- ✓ Porte double vitrage sur bati aluminium et poignée emboutie.
- ✓ Bandeau lumineux sur RVC/AGPC.
- ✓ Eclairage intérieur.
- ✓ Contrôle de température par thermostat réglable.
- ✓ Evaporateur ventilé + plaque froide.
- ✓ Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- ✓ Température +4°/+8°.
- ✓ Ambiance 32° - 230/1/50 (compatible 60 Hz).

**NOUVEAUTÉ  
2011**



AGPC 125

## SANS bandeau lumineux

Référence	largeur	profondeur	hauteur	litrage	nombre étagères	Puissance frigorifique (watts)
RV 300 - 1 porte battante	620	655	1850	440	4	320

## AVEC bandeau lumineux

Référence	largeur	profondeur	hauteur	litrage	nombre étagères	Puissance frigorifique (watts)
RVC 300 - 1 porte battante	620	655	2000	440	4	320
AGPC-125	1250	675	1995	750	6	480

## Options possibles

Niveau supplémentaire - serrure

Voir page 116

# Armoires d'exposition



SDU 1375



SCU 1220



SCU 1375CP

## INFOS PRODUIT

### Armoires porte pleine

- ✓ Armoires positives ou négatives - froid ventilé
- ✓ Carrosserie ext acier peint blanc - int ABS
- ✓ Fermeture à clé - Porte reversible
- ✓ Étagères fixes
- ✓ 230/1/50

### Armoires | porte vitrée

- ✓ Armoires positives ou négatives - froid ventilé
- ✓ Carrosserie ext et int acier peint
- ✓ Fermeture à clé - Porte reversible
- ✓ Lumière intérieure horizontale - Étagères fixes
- ✓ 230/1/50

## Modèle | PORTE PLEINE

Référence	température	largeur	profondeur	hauteur	étagères	capacité
SDU 1375	+2°/+5°	595	600	1840	5	372L
UFSC 370 SD	-14°/-24°	595	640	1840	6	300L

## Modèle | PORTE VITRÉE SANS bandeau lumineux

Référence	température	largeur	profondeur	hauteur	étagères	capacité
SCU 1220	+1°/+10°	595	600	1315	3	215L
SCU 1375	+2°/+5°	595	600	1840	5	372L
UFSC 370G	-13°/-23°	595	640	1840	6	300L

## AVEC bandeau lumineux

Référence	température	largeur	profondeur	hauteur	étagères	capacité
SCU 1375 CP	+2°/+5°	595	600	2150	5	372L

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération*

# Armoires d'exposition



SLDG 600



SLDG 1000

## INFOS PRODUIT

### Armoires 2 portes vitrées

- ✓ Armoires positives - froid ventilé
- ✓ Carrosserie ext et int acier peint

- ✓ Fermeture à clé
- ✓ Lumière intérieure horizontale
- ✓ 230/1/50

## Modèle 2 PORTES VITRÉES AVEC bandeau lumineux - Portes coulissantes

Référence	température	largeur	profondeur	hauteur	étagères	capacité
<b>SLDG600</b>	+3°/+7°	890	630	2035	5	593L
<b>SLDG800</b>	+3°/+7°	1140	630	2035	5	776L
<b>SLDG 1000</b>	+3°/+7°	1360	630	2035	5	937L
<b>FSCI950</b>	+1°/+10°	1110	825	2025	5	875 L

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

